

Lima,

Señores:
Abastecimiento de la Oficina de Administración
Instituto Tecnológico de la Producción - ITP
San Isidro.-

COTIZACIÓN N°:

REFERENCIA: ADQUISICION DE UNA (01) CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4

De mi consideración:

En respuesta a la solicitud de cotización sobre la contratación de la referencia, después de haber analizado las Especificaciones Técnicas y Requisitos de Calificación proporcionados por Abastecimiento del ITP, DECLARO BAJO JURAMENTO que nuestra representada cumple con TODOS los requerimientos solicitados.

Asimismo, para sustentar lo antes declarado, detallado mediante ANEXO N°1, las características técnicas de los bienes que cotizamos; y expresamos nuestra oferta económica en el siguiente cuadro:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | MODELO | AÑO DE FABRICACIÓN | PAÍS DE PROCEDENCIA | CUMPLIMIENTO DE LAS EETT | CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | PLAZO DE PRESTACION | PRECIO UNITARIO (Soles) | PRECIO TOTAL (Soles) |
|---|----------------------------|-------|------------------|-------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 | 1 | Unidad | | | | | CUMPLE | CUMPLE | Ciento veinte (120) días calendario | S/. 0.00 | S/. 0.00 |
| VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN | | | | | | | | | | | S/. 0.00 | |
| La presente oferta se emite considerando todas las condiciones señaladas en el Requerimiento e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien y/o servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. | | | | | | | | | | | | |
| Asimismo declaro bajo juramento: 1) Que nuestra representada no se encuentra impedida para contratar con el Estado, en los términos previstos en el Artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, y 2) No haber ofrecido ya sea directa o indirectamente, negociado, pago, beneficio o incentivo ilegal, comprometiéndome a conducirme con honestidad, probidad y no cometer actos ilícitos e ilegales o de corrupción a través de mis socios y/o accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración, apoderados, funcionarios, asesores y alguna otra persona vinculadas a nuestra empresa. | | | | | | | | | | | | |
| Para tal efecto, procedo a consignar mis datos personales y/o los datos de nuestra representada para los fines pertinentes: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Razón social | | | | | | | | | | | | |
| RUC N° | | | | | | | | | | | | |
| Correo electrónico | | | | | | | | | | | | |
| Teléfono fijo/móvil | | | | | | | | | | | | |
| Representante legal | | | | | | | | | | | | |
| Persona de contacto | | | | | | | | | | | | |

.....
Firma, Nombres y Apellidos del proveedor o Representante legal o persona autorizada para emitir cotizaciones

**ANEXO N°1
(DEL FORMATO DE COTIZACIÓN)**

ADQUISICIÓN DE UNA (01) CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES COTIZADOS

| REQUERIMIENTOS PRINCIPALES | CUMPLE O SUPERA | DETALLE |
|----------------------------|-----------------|---------|
|----------------------------|-----------------|---------|

| CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 | CANTIDAD | 01 Unidad Nuevo y sin uso | | |
|---|---|--|--|--|
| REQUERIMIENTOS PRINCIPALES | | | | |
| N°1 A. Características Técnicas del Equipo | A01 | Camioneta de doble cabina y doble tracción 4 x 4 (vehículo nuevo, sin uso, y timón original a izquierda). | | |
| | A02 | Cilindros: 04 en línea | | |
| | A03 | Numero de válvulas: 16 válvulas | | |
| | A04 | Cilindrada (cc): de 1968 cc a 2800 cc | | |
| | A05 | Sistema de admisión de combustible: inyección directa | | |
| | A06 | Turbo: intercooler turbo Diesel | | |
| | A07 | Potencia máxima: de 140 / 3400 hasta 202 / 4000 (hp/rpm) | | |
| | A08 | Torque: rangos de 32 - 51 / 1,400 – 2,850 (kg.m/rpm) | | |
| | A09 | Combustible: petróleo – d2 | | |
| | | TRANSMISION | | |
| | A10 | Tracción: en las cuatro ruedas | | |
| | A11 | Tipo: mecánica | | |
| | A12 | Número velocidades: 6 velocidades + retroceso o reversa | | |
| | | SUSPENSION | | |
| | A13 | Delantera: independiente con doble horquilla y barra estabilizadora o independiente de trapecio con resortes helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora o independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados. | | |
| | A14 | Trasera: eje rígido con muelle semi elíptico o eje rígido con ballestas semielípticas de hojas múltiples y amortiguadores telescópicos hidráulicos o multi-link con eje rígido con barra estabilizadora. | | |
| | | FRENOS | | |
| | A15 | Sistema: abs con ebd | | |
| | A16 | Delanteros/ posteriores: discos ventilados/ discos o tambores | | |
| | | NEUMATICOS | | |
| | A17 | Delanteros: mínimo r 17 245/65 | | |
| | A18 | Traseros: mínimo r 17 245/65 | | |
| | A19 | De auxilio: mínimo r 17 245/65 | | |
| | DIMENSIONES Y CAPACIDADES | | | |
| A20 | Longitud / ancho / alto: de 5200 a 5365 / de 1750 a 1954/de 1750 a 1860 mm respectivamente. | | | |
| A21 | Distancia entre ejes: mínimo 3000 máximo 3155 mm. | | | |
| A22 | Distancia libre del suelo: mínimo 220 máximo 310 mm. | | | |
| A23 | Peso bruto: de 2800 a 3200 kg. | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----|---|--|--|
| | | A24 | Carga útil: mínimo 800 kg. | | |
| | | A25 | Capacidad de ocupantes: 4 pasajeros + 1 piloto | | |
| | | A26 | Número de ejes: 2 | | |
| | | A27 | Número de ruedas: 4 + 1 de auxilio – c/u con aros | | |
| | | A28 | Capacidad tanque de combustible: mínimo 70 l. | | |
| | | A29 | Radio mínimo de giro: de 5.9 a 6.5 m. | | |
| | | | EN EL INTERIOR | | |
| | | A30 | Capacidad para 4 pasajeros y 1 piloto. | | |
| | | A31 | Asientos delanteros abutacado, reclinable, deslizante con apoya cabezas regulables en altura y asientos posterior fijo y abatible con mínimo 2 apoya cabezas regulables en altura, | | |
| | | A32 | Levanta lunas eléctrico con comando individual y centralizado para el piloto. | | |
| | | A33 | Mínimo tres airbags | | |
| | | A34 | Odómetro. | | |
| | | A35 | Aire acondicionado original o instalado por representante de la marca a fin de conservar la garantía. | | |
| | | A36 | Tapizado para asiento delantero y posterior de la cabina. | | |
| | | A37 | Cinturones de seguridad delanteros: 2 de 3 puntos con ELR con pretensores y limitadores de fuerza. Cinturones de seguridad posterior: 3 de 3 puntos con ELR. | | |
| | | A38 | Sistema de audio función: AM / FM, bluetooth, mp3 (opcional) , USB y salida auxiliar | | |
| | | A39 | Mínimo cuatro parlantes (2 delanteros y 2 posteriores o puertas del piloto y copiloto). | | |
| | | | EN EL EXTERIOR | | |
| | | A40 | Tolva medidas longitud mínimo 1480 mm, ancho mínimo 1450 mm, alto mínimo 400 mm | | |
| | | A41 | Faros posteriores tipo halógenos o LED. | | |
| | | A42 | Faros neblineros LED original o instalado por representante de la marca a fin de conservar la garantía. | | |
| | | A43 | Tercera luz de freno y luz de retroceso. | | |
| | | A44 | Antena, espejos retrovisores mínimo manuales y abatibles, con la propiedad de ser anti reflejante a la luz (mínimo 01) | | |
| | | A45 | Alarma con cierre centralizado. | | |
| | | A46 | Guarda salpicaduras delanteros y posteriores. | | |
| | | A47 | Limpiaparabrisas delantero intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad. | | |
| | | A48 | Luna parabrisas laminado | | |
| | | A49 | Lunas: laterales delanteras, laterales posteriores templadas | | |
| B. | Accesorios que debe incluir el Equipo | B01 | Llave de rueda, juego de herramientas, gato, juego de tuercas de seguridad para aros, triángulo de seguridad, gancho de remolque delantero y/o posterior. | | |
| C. Requerimiento general | | | | | |
| | | C01 | Año de fabricación mínimo 2023 | | |
| | | C02 | Modelo mínimo 2023 | | |
| D. GARANTIA | | 1 | Alcance: contra defectos de diseño y/o fabricación, averías o fallas de funcionamiento ajenas al uso normal o habitual del equipo y/o mobiliario, además que las mismas no hayan sido detectables al momento que se otorgó la conformidad. | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|--|
| | 2 | Vigencia: Mínimo treinta y seis (36) meses o 100,000 km o lo que suceda primero. | | |
| | 3 | Inicio: a partir de la fecha en que el área usuaria otorga la Conformidad. | | |
| | 4 | La garantía deberá emitirse mediante documento (Certificado o Carta) al momento de la entrega del bien. | | |
| E. Documentos | 1 | Manual de operación físico o digital, mínimo en idioma español, el cual deberá presentarse al momento de la entrega del bien. | | |
| | 2 | Certificado de calidad del equipo emitido por el fabricante o Contratista, el cual deberá presentarse al momento de la entrega del bien. | | |
| | 3 | Plan de mantenimiento preventivo donde deberá considerarse el detalle de los procedimientos y frecuencias de los mismos, el cual deberá presentarse al momento de la capacitación del bien. | | |
| F. Envase, Empaque, Embalaje | 1 | El Contratista es responsable de preservar el buen estado de las características y la calidad de los equipos, bienes y/o mobiliario, durante su manipuleo y/o transporte. | | |
| | 2 | El envase, empaque y embalaje deberá garantizar la integridad del producto hasta su utilización. | | |
| G. Incluye | 1 | Prueba de Funcionamiento: Se llevará a cabo en presencia del especialista designado del CITE destino, consistiendo en su encendido y/o arranque, seguido de la verificación operativa mecánica, eléctrica, electro-mecánica, electrónica, manual y/u otras, según la naturaleza del equipo. Las herramientas, insumos y/o materiales necesarios para la ejecución de la prueba de funcionamiento serán proporcionadas, a todo costo, por el Contratista. | | |
| | 2 | Capacitación: respecto a temas de funcionamiento, operatividad y mantenimiento la cual será impartida a un mínimo de dos (02) personas indicadas por el CITE destino por un tiempo total de tres (03) horas. La capacitación será impartida en el CITE destino, por personal profesional y/o técnico designado por el contratista, para lo cual deberá presentar para la suscripción del contrato, las constancias y/o certificados que acrediten el conocimiento de las actividades a desarrollar. | | |

| CONDICIONES DE VENTA: | CUMPLE | NO CUMPLE |
|--|---------------|------------------|
| 1. PLAZO El plazo total para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contraídas por el contratista, valga decir la entrega, instalación, prueba de funcionamiento y capacitación de los bienes es hasta los TREINTA (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato. | | |

Nota:

1. El contratista deberá presentar el desagregado de los plazos de cada obligación.

| PLAZO DE ENTREGA (A) | PLAZO DE INSTALACIÓN (B) | PLAZO DE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO (C) | PLAZO DE CAPACITACIÓN (D) | PLAZO TOTAL (A+B+C+D =PT) |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | |

2. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega, prueba de funcionamiento y capacitación es de entera responsabilidad del contratista, el cual debe entregarse en el CITE AGROINDUSTRIAL HUALLAGA ubicado en: Carretera Tingo María - Aucayacu, Km 25 Distrito José Crespo y Castillo - Provincia Leoncio Prado – Huánuco.

3. ADELANTO

Una vez firmado el contrato, según lo dispuesto en el artículo 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista podrá solicitar la entrega de un adelanto directo del 30% del monto contratado, para lo cual el contratista dentro de los ocho (08) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, solicitará formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del proveedor o Representante legal o
persona autorizada para emitir cotizaciones**